

PL MONTAŻ

▲ **Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji baterii w przypadku zastosowania innej baterii niż zapewniona przez producenta lub niewłaściwego postępowania z baterią.**

Zachować szczególną ostrożność w trakcie montażu i wymiany baterii! Przejrzuj instrukcje dotyczące konfigurowania i konserwacji nieprawidłowego montażu baterii.

Zużytkownicy baterii nie wolno wyrzucać, lecz należy się ich pozbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Urządzenie przysposobione jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Czujnik należy montować na powierzchni nieruchomej (np. ościeżnica okna lub drzwi), a magnes na powierzchni ruchomej (np. okno lub drzwi). Nie zaleca się montażu czujnika ferromagnetycznych oraz w pobliżu silnych pól magnetycznych i elektrycznych, gdyż może to skutkować wadliwym działaniem czujnika.

1. Otwórz obudowę czujnika (rys. 2).
2. Zamontuj baterię i dodaj czujnik do systemu bezprzewodowego (patrz: instrukcja obsługi kontrolera ABAX, instrukcja instalatora centrali alarmowej INTEGRA 128-WRL / VERSA / VERSA Plus / VERSA IP). Naklejka z numerem seryjnym, wygenerowanym przy rejestracji czujnika w systemie, znajduje się na płycie elektronicznej.
3. Zamknij obudowę czujnika.
4. Przekończycie sygnały odbierające z czujnika przez kontroler ABAX lub centralę INTEGRA 128-WRL. Jeżeli będzie niższy, niż 40%, wybierz inne miejsce montażu. Czasami wystarczy przesunąć urządzenie o kilkadziesiąt centymetrów, aby uzyskać lepszą porówny jakości sygnału.
5. Otwórz obudowę czujnika (rys. 2).
6. Wykonaj otwór w ścianie ościennej obudowy, przeprowadź przez niego przewody dodatkowej żyły czujnika i go zaskończ. Maksymalna dopuszczalna długość przewodów: 3 m.
7. Wykonaj otwór w ścianie ościennej obudowy, przeprowadź przez niego przewody dodatkowej żyły czujnika i go zaskończ.
8. Przy pomocy wkrętów przyczołpuj podstawę obudowy do powierzchni montażowej (rys. 4). Kołki i wkręty dołączone są do czujnika.
9. Zamknij obudowę czujnika.

10. Zamocuj magnes, uwzględniając maksymalną dopuszczalną odległość od kontaktoru (rys. 6). Pokazana odległość dotyczy magnesu umieszczonego na wysokości kontaktoru. Położenie kontaktorów w obudowie ilustruje rysunek 3.

11. Skonfiguruj czujnik (okręgi, który z dwóch kontaktorów ma być aktywny). Szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania czujnika znajdziesz w instrukcji kontrolera systemu bezprzewodowego ABAX.
12. Uruchom tryb testowy.
13. Sprawdź, czy dioda LED zapali się:– po odsłonięciu magnesu (otworu okna lub drzwi),– po naruśnieniu czujnika podłączonej do dodatkowego wejścia.

DANE TECHNICZNE	
Pasma czujnościowy pracy Zasięg komunikacji radiowej	868,0 MHz + 868,6 MHz do 500 m
Bateria	CR123A 3 V do 3 lat 312 mA
Zasilność dodatkowego wejścia	50 µA
Pobór prądu w stanie gotowości Maksymalny obciąż. prądu	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-5-3
Spinełnice normy	Grade 2
Spośród zabezpieczenia wg EN50131-2-6 Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy Maksymalna wilgotność	-10°C...+55°C 93,3%
Wymiary obudowy czujnika	26 x 112 x 29 mm
Wymiary obudowy magnesu	26 x 13 x 19 mm
Wymiary podstawki pod magnes do montażu powierzchniowego	26 x 13 x 3,5 mm
Wymiary dodatkowej żyły czujnika	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

UA ВСТАНОВЛЕННЯ

▲ **Існує небезпека вибуху у випадку застоування відмінної від рекомендованої виробником батареї, або у випадку неправильного обслуговування та експлуатації батареї.**

Під час встановлення і заміни батареї необхідно бути обережним. Виробник не несе відповідальності за наслідки експлуатації та встановлення батареї.

Використати батареї не можна виходячи: іх силі утилізувати згідно діючим законодавством про охороні навколишнього середовища.

Прилад призначений для встановлення всередині приміщення. Сповіщувач слід встановлювати на нерухомих поверхнях (наприклад, на авіаліній або дверей корпусі), а магніт – на рухомих поверхнях (наприклад, вікно або двері). Не рекомендується здійснювати встановлення на феромагнітні поверхні в радіусі дії електричних полів, оскільки це може привести до неправильної роботи сповіщувача.

1. Відкрийте корпус сповіщувача (мал. 2).
2. Встановіть батарею і додайте сповіщувач до бездротової системи (див. Інструкцію обслуговування контролера ABAX, Інструкція встановлення ПІК INTEGRA 128 WRL / VERSA / VERSA Plus / VERSA IP). Наклеяйте з 7-значним серійним номером, який слід вписати на диск реєстрації сповіщувача в системі. Знаходиться на плиті електроніки.
3. Закрийте корпус сповіщувача.
4. Попередньо встановіть прилад на вибраному місці.
5. Переверніть рівень сигналу, який надсилається сповіщувачем на контролер ABAX або ПІК INTEGRA 128-WRL. Якщо він буде нижче 40%, виберть інше місце встановлення. Іноді достить змінити місце встановлення пристрою на десять – двадцять сантиметрів, щоб отримати кращу якість сигналу.
6. Відкрийте корпус сповіщувача (мал. 2).
7. Зробіть отвір у задній стіні корпусу і протягніть через нього проводи для підключення додаткового сповіщувача, під'єднайте їх до клемм. Максимальна довжина проводів: 3 метра.
8. За допомогою шурупа прикріпіть застосу стіну корпусу до поверхні встановлення (мал. 4). Шурупи та долбики поставляються у комплекті.
9. Закрийте корпус сповіщувача.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Діапазон робочих частот	868,0 МГц + 868,6 МГц
Радіус дії радіоної зв'язу (на відкритій території)	до 500 м
Батарея	CR123A 3 В
Серійний номер від. батареї	до 3 роки
Чутливість додального звуку NC	312 мА
Побір струму в режимі готовності	50 µA
Максимальне споживання струму	16 мА
Відповідність нормам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Рівень захисту по EN50131-2-6	Grade 2
Клас середовища по EN50130-5	II
Діапазон робочих температур	-10°C...+55°C
Максимальна вологість	93,3%
Виміри корпусу	26 x 112 x 29 мм
Виміри корпусу магнету	26 x 13 x 19 мм
Виміри корпусу магнету для поверхневого монтажу	26 x 13 x 3,5 мм
Виміри корпусу магнету для поверхневого монтажу	26 x 10 x 10 мм
Маса	56 г

10. Фіксує магніт, тенендо presente la massima distanza ammessa dal reed (Fig. 6). La distanza presentata fa riferimento all'installazione del magnete all'altezza del reed e visualizzata in Fig. 5.

11. Configurare il rivelatore (selezionare quale dei due reed deve essere abilitato). Per informazioni dettagliate sulla configurazione del rivelatore, fare riferimento al manuale del rivelatore wireless ABAX.
12. Avviare il modo di prova. Premere il tasto di prova e il LED si accenderà:– in seguito all'allontanamento del magnete (apertura della finestra / porta),– in seguito alla violazione del sensore collegato.

SPECIFICHE TECNICHE	
Frequenza operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Portata radio (in campo aperto)	fino a 500 m
Batteria	CR123A 3 V
Durata di vita della batteria	fino a 3 anni
Sensibilità dell'ingresso aggiuntivo NC	312 mA
Consumo di corrente, in stand-by	50 µA
Consumo di corrente, massimo	16 mA
Conformità agli standard	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Conformità agli standard	Grade 2
Grado di sicurezza secondo la normativa EN50131-2-6	II
Classe ambientale secondo EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura di esercizio	93,3%
Umidità massima	26 x 112 x 29 mm
Dimensioni rivelatore	26 x 13 x 19 mm
Dimensioni magneti a montaggio superficiale	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensioni distanziale per magneti a montaggio superficiale	26 x 10 x 10 mm
Dimensioni magneti da incasso	26 x 10 x 10 mm
Peso	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos contactos "reed" debe ser activo). Para la información más detallada referenda a la configuración del detector, es preciso consultar el manual de instrucciones del controlador de sistema inalámbrico ABAX.
12. Activar el modo test. Después de pulsar el botón de prueba, el LED se enciende:– después de alisar el imán (apertura de la ventana o puerta),– después de violar el detector conectado a la entrada adicional.

SPECIFICAZIONE TECNICA	
Bandas de frecuencia operativa	868,0 MHz + 868,6 MHz
Rango de comunicación de radio (en espacio abierto)	hasta 500 m
Pila	CR123A 3 V
Vida de la pila	hasta 3 años
Sensibilidad de la entrada adicional	312 mA
Consumo de corriente en modo de espera	50 µA
Consumo máximo de corriente	16 mA
Conformidad con las normas	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Clase de seguridad según EN50131-2-6	Grade 2
Clase ambiental según EN50130-5	-10°C...+55°C
Temperatura operacional	93,3%
Humedad máxima	26 x 112 x 29 mm
Dimensiones de la caja del detector	26 x 13 x 19 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje en superficie	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensiones del espacador para el imán para el montaje en superficie	26 x 10 x 10 mm
Dimensiones de la carcasa del imán para el montaje empotrado	26 x 10 x 10 mm
Masa	56 g

10. Fijar el imán, teniendo en cuenta la máxima distancia permitida desde el contacto "reed" (Fig. 6). La distancia presentada se aplica al imán montado a la altura del contacto "reed". El posicionamiento del contacto "reed" está presentado en la figura 5.

11. Configurar el detector (definir cuál de los dos